

**LOCTITE**

**Teroson**

**Клеи и герметики  
для стекол**

RUS



## Вклейка и уплотнение автомобильных стекол

Стр. 4–7

149.17 P	Клей-герметик Terostat 8499 HMLC	310 мл	4
130.52 M	Клей-герметик Terostat 8599	310 мл	4
165.07 S	Ремонтный комплект Terostat 8599	Комплект	4
152.36 L	Клей-герметик Terostat 8597	310 мл	5
170.03 G	Клей-герметик Terostat 8597	150 мл	5
135.62 R	Ремонтный комплект Terostat 8597	Комплект	5
152.92 P	Клей-герметик Terostat 8590	310 мл	5
127.37 V	Ремонтный комплект Terostat 8590	Комплект	5
125.83 C	Праймер Terostat 8510	25 мл	6
135.17 S	Праймер Terostat 8510	100 мл	6
160.95 V	Активатор Terostat 8525	10 мл	6
169.19 Q	Очиститель-разбавитель FL	1000 мл	6
194.88 H	Очиститель-разбавитель FL	10 л	6
147.41 Y	Очиститель Intensive Windscreen	500 мл	6
188.59 Z	Герметик Terodicht - Black	310 мл	7
128.91 M	Герметик Terodicht - Elastik	75 мл	7
128.79 Z	Герметик Terodicht - Elastik	310 мл	7
28813	Комплект Circuit + для ремонта нитей обогрева заднего стекла	2 г	7
29661	Паяльная паста Contact +	2 мл	7
29195	Набор для склеивания металла со стеклом	0,5 г	7
19437	Набор для склеивания металла со стеклом	5 г +10 нейл. пр.	7
29691	Набор для склеивания металла со стеклом	5 г/4 мл	7

## Оборудование и приспособления

Стр. 8–12

167.65 Y	Ручной пистолет Staku	1 шт.	8
114.73 W	Кусачки	1 шт.	8
141.84 S	Пневмопистолет Power Line	1 шт.	8
195.51 B	Пневмопистолет Multi Press	1 шт.	8
131.17 H	Устройство для разогрева картушей	1 шт.	8
ZERP 01	Режущая проволока (квадратного сечения)	50 м	8
13350215	Аппликаторы	100 шт.	8
ZERP 02	Режущая проволока (витая)	22,5 м	8
ZERP 04	Приспособление для установки проволоки	10,5 см	9
ZERP 08	Приспособление для снятия стекол, состоящее из 2 присосок	1 шт.	9
ZERP 05	Держатель проволоки – стандартный	1 шт.	9
ZERP 09	Инструментальный ящик Compact 47	1 шт.	9
ZERP 06	Держатели проволоки – самозажимные	Комплект	9
ZERP 10	Лезвия для холодной резки (19 мм)	1 шт.	9
ZERP 11	Лезвия для холодной резки (25 мм)	1 шт.	9
ZERP 12	Лезвия для холодной резки (38 мм)	1 шт.	9
ZERP 07	Металлический контейнер для режущей проволоки	1 шт.	9
ZERP 13	Специальный длинный нож OLFA XL2	1 шт.	9
ZERP 14	Нож OLFA L1	1 шт.	10
ZERP 23	Инструмент для удаления клея	1 шт.	10
85349	Сменные лезвия	100 шт.	10
ZERP 15	Шило для протаскивания проволоки	1 шт.	10
ZERP 24	Нож для холодной резания с привинченной тянущей рукояткой	1 шт.	10
ZERP 16	Лента на тканевой основе	50 м	10
ZERP 25	Держатели бокового стекла	Комплект	10
ZERP 37	Торцевой нож	1 шт.	10
ZERP 22	Сменные лезвия (13 мм)	10 шт.	10
ZERP 26	Приспособление для фиксации уплотнителей	Комплект	10
ZERP 27	Плоскогубцы	1 шт.	11
ZERP 31	Съемник декоративной отделки	1 шт.	11
ZERP 28	Самозажимные пассатижи	1 шт.	11
ZERP 32	Съемник фиксаторов	1 шт.	11
ZERP 29	Защитные очки UVEX	1 шт.	11

## Оборудование и приспособления

Стр. 8–12

ZEPK 33	Съемник фиксаторов	Комплект	11
ZEPK 30	Шпатель	1 шт.	11
ZEPK 34	Съемник декоративной отделки (изогнутый)	1 шт.	11
ZEPK 35	Ключ типа Torx	1 шт.	12
ZEPK 40	Чистящее шило (изогнутое)	1 шт.	12
ZEPK 36	Ключ типа Allen	1 шт.	12
ZEPK 41	Приспособление для установки уплотнителя (малая петля, 15 мм)	1 шт.	12
ZEPK 38	Приспособление для монтажа стекол	1 шт.	12
ZEPK 42	Приспособление для установки уплотнителя (большая петля, 20 мм)	1 шт.	12
ZEPK 39	Шило с шариковым наконечником	1 шт.	12
ZEPK 43	Пластиковый шпатель – специальный	1 шт.	12
ZEPK 44	Пластиковый шпатель – стандартный	1 шт.	12

## Средства для очистки рук

Стр. 13–14

153.72 J	Защитный крем	500 мл	13
106.05 X	Гель для чистки рук TeroClean Forte	4,5 л	13
107.15 X	Гель для чистки рук TeroClean Forte – комплект	Комплект	13
191.93 M	Паста для мытья рук Teroquick	350 мл	13
167.40 W	Паста для мытья рук Teroquick	12,5 л	13
157.14 F	Дозатор Teroquick	1 шт.	13
30632	Очиститель рук 7850	400 мл	14
30640	Очиститель рук 7850	3 л	14
22451	Очиститель рук 7855	400 мл	14

## Содержание по каталожным номерам

106.05 C	Гель для чистки рук TeroClean Forte	4,5 л	13	ZEPK 01	Режущая проволока (квадратного сечения)	50 м	8
107.15 X	Гель TeroClean Forte - комплект	Комплект	13	ZEPK 02	Режущая проволока (витая)	22,5 м	8
114.73 W	Кусачки	1 шт.	8	ZEPK 04	Приспособление для установки проволоки	1 шт.	9
125.83 C	Праймер Terostat 8510	25 мл	6	ZEPK 05	Держатель проволоки – стандартный	1 шт.	9
127.37 V	Ремонтный комплект Terostat 8590	Комплект	5	ZEPK 06	Держатели проволоки – самозажимные	Комплект	9
128.79 Z	Герметик Terodicht - Elastik	310 мл	7	ZEPK 07	Металлический контейнер для проволоки	1 шт.	9
128.91 M	Герметик Terodicht - Elastik	75 мл	7	ZEPK 08	Приспособление для снятия стекол	1 шт.	9
130.52 M	Клей-герметик Terostat 8599	310 мл	4	ZEPK 09	Инструментальный ящик Compact 47	1 шт.	9
131.17 H	Устройство для разогрева картушей	1 шт.	8	ZEPK 10	Лезвия для холодной резки (19 мм)	1 шт.	9
135.17 S	Праймер Terostat 8510	100 мл	6	ZEPK 11	Лезвия для холодной резки (25 мм)	1 шт.	9
135.62 R	Ремонтный комплект Terostat 8597	Комплект	5	ZEPK 12	Лезвия для холодной резки (38 мм)	1 шт.	9
141.84 S	Пневмопистолет Power Line	1 шт.	8	ZEPK 13	Специальный длинный нож OLFA XL 2	1 шт.	9
147.41 Y	Очиститель Intensive Windscreen	500 мл	6	ZEPK 14	Нож OLFA L1	1 шт.	10
149.17 P	Клей-герметик Terostat 8499 HMLC	310 мл	4	ZEPK 15	Шило для протаскивания проволоки	1 шт.	10
152.36 L	Клей-герметик Terostat 8597	310 мл	5	ZEPK 16	Лента на тканевой основе	50 м	10
152.39 P	Клей-герметик Terostat 8590	310 мл	5	ZEPK 22	Сменные лезвия (13 мм)	10 шт.	10
153.72 J	Защитный крем	500 мл	13	ZEPK 23	Инструмент для удаления клея	1 шт.	10
157.14 F	Дозатор Teroquick	1 шт.	13	ZEPK 24	Нож для холодного резания	1 шт.	10
160.95 V	Активатор Terostat 8525	10 мл	6	ZEPK 25	Держатели бокового стекла	Комплект	10
165.07 S	Ремонтный комплект Terostat 8599	Комплект	4	ZEPK 26	Приспособл. для фиксации уплотнителей	2 шт.	10
167.40 W	Паста для мытья рук Teroquick	12,5 л	13	ZEPK 27	Плоскогубцы	1 шт.	11
167.65 Y	Ручной пистолет Staku	1 шт.	8	ZEPK 28	Самозажимные пассатижи	1 шт.	11
169.19 Q	Очиститель - разбавитель FL	1000 мл	6	ZEPK 29	Защитные очки UVEX	1 шт.	11
170.03 G	Клей-герметик Terostat 8597	150 мл	5	ZEPK 30	Шпатель	1 шт.	11
188.59 Z	Герметик Terodicht – Black	310 мл	7	ZEPK 31	Съемник декоративной отделки	1 шт.	11
191.93 M	Паста для мытья рук Teroquick	350 мл	13	ZEPK 32	Съемник фиксаторов	1 шт.	11
19437	Набор для скл. металла со стеклом 5 г +10 н. пр.		7	ZEPK 33	Съемники фиксаторов	Комплект	11
194.88 H	Очиститель - разбавитель FL	10 л	6	ZEPK 34	Съемник декоративной отделки (изогнутый)	1 шт.	11
195.51 B	Пневмопистолет Multi Press	1 шт.	8	ZEPK 35	Ключ типа Torx	1 шт.	12
22451	Очиститель рук 7855	400 мл	14	ZEPK 36	Ключ типа Allen	1 шт.	12
28813	Комплект Circuit +	2 г	7	ZEPK 37	Торцевой нож	1 шт.	10
29195	Набор для склеивания металла со стеклом	0,5 г	7	ZEPK 38	Приспособление для монтажа стекол	1 шт.	12
29661	Паяльная паста Contact +	2 мл	7	ZEPK 39	Шило с шариковым наконечником	1 шт.	12
29691	Набор для склеивания металла со стеклом 5 г/4 мл		7	ZEPK 40	Чистящее шило (изогнутое)	1 шт.	12
30632	Очиститель рук 7850	400 мл	14	ZEPK 41	Приспособл. для уст. уплотн. (петля 15 мм)	1 шт.	12
30640	Очиститель рук 7850	3 л	14	ZEPK 42	Приспособл. для уст. уплотн. (петля 20 мм)	1 шт.	12
85349	Сменные лезвия	100 шт.	10	ZEPK 43	Пластиковый шпатель – специальный	1 шт.	12
13350215	Аппликаторы	100 шт.	8	ZEPK 44	Пластиковый шпатель – стандартный	1 шт.	12



## Клей-герметик Terostat-8499 HMLC

**Высокая модульность – низкая электропроводность.**

Terostat 8499 HMLC – высокопрочный однокомпонентный клей для вклейки стекол на основе полиуретана.

Используется для вклейки ветровых, задних и боковых стекол в кабины транспортных средств (легковых и грузовых автомобилей, тракторов и погрузчиков, автобусов, железнодорожных вагонов и т.д.).

### Характеристики материала:

- Высокая прочность.
- Высокая модульность и эластичность.
- Крайне низкая электропроводность.
- Пригоден для стекол с приклеенными антеннами.
- Необходим предварительный разогрев картуша в специальном нагревательном устройстве\* в течение 30 минут.
- Время между нанесением клея-герметика и установкой стекла 30 мин.
- Высокая начальная прочность и удерживающая сила.
- Готовность к эксплуатации автомобиля – через 15 мин. после установки стекла.



Основа: полиуретан  
 Цвет: черный  
 Очистка: очиститель-разбавитель FL

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Картуш	310 мл	12	149.17 P

## Ремонтный комплект Terostat-8599

**Ремонтный комплект для вклейки автомобильных стекол – сверхбыстрого действия.**

Испытан на пассивную безопасность через 15 мин. после вклейки ветрового стекла в условиях экспериментальной аварии с использованием полноразмерных подушек безопасности и пристегнутых ремнями манекенов.

### Особенности:

- Необходим предварительный разогрев картуша в специальном нагревательном устройстве\* в течение 15 мин.
- Время между нанесением клея-герметика и установкой стекла 15 мин.
- Высокая начальная прочность и удерживающая сила.
- Готовность к эксплуатации автомобиля – через 15 мин. после установки стекла.

Основа: полиуретан  
 Цвет: черный  
 Очистка: очиститель – разбавитель FL



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Картуш	310 мл	12	130.52 M
Комплект	см. выше	12	165.07 S

\* Характеристики см. на стр. 8.



## Ремонтный комплект Terostat-8597

**Ремонтный комплект для вклейки автомобильных стекол – быстрого действия.**

Характеристики продукта описаны справа.



Полный комплект включает в себя: клей-герметик на основе полиуретана, праймер, аппликатор, насадку на картуш, очиститель, салфетку для очистки и инструкцию по применению.

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Картуш	310 мл	12	129.76 E
Картуш	150 мл	12	170.03 G
Комплект	см. выше	12	135.62 R

## Ремонтный комплект Terostat-8590

**Стандартный.**

Характеристики продукта описаны справа.

Полный комплект включает в себя: клей-герметик на основе полиуретана, праймер, аппликатор, насадку на картуш, очиститель, салфетку для очистки и инструкцию по применению.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Картуш	310 мл	12	136.92 H
Комплект	см. выше	12	127.37 V



## Клей-герметик Terostat-8597

**Клей-герметик, используемый для вклейки автомобильных стекол – быстрого действия.**

Готовность к эксплуатации без полноразмерных подушек безопасности – спустя 1 ч.  
Готовность к эксплуатации с полноразмерными подушками безопасности – спустя 4 ч.

**Особенности:**

- Не требуется предварительный разогрев картуша.
- Время между нанесением клея-герметика и установкой стекла 25 мин.

Данный продукт аналогичен клею-герметику, входящему в ремонтный комплект Terostat 8597.

Основа: полиуретан  
Цвет: черный  
Очистка: очиститель – разбавитель FL



## Клей-герметик Terostat-8590

**Клей-герметик, используемый для вклейки автомобильных стекол – стандартный.**

- На основе полиуретана 1K-PUR.
- Не требуется предварительный разогрев картуша.
- Время между нанесением клея-герметика и установкой стекла 30 мин.

Данный продукт аналогичен клею-герметику, входящему в ремонтный комплект Terostat 8590.

Основа: полиуретан  
Цвет: черный  
Чистка: очиститель – разбавитель FL





## Праймер Terostat-8510

**Грунт-праймер, применяемый совместно с клеями для вклейки стекол.**

Необходимо использовать для улучшения адгезии и для защиты от ультрафиолетового излучения. Наносится на стекло и окрашенный металл кузова. Не наносится на полиуретан.

- Защищает от воздействия солнечных лучей.
- Улучшает адгезию.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Бутылочка	25 мл	12	125.83 C
Бутылочка	100 мл	10	135.17 S

## Очиститель-разбавитель FL

Универсальный очиститель для любых поверхностей. Применяется для очистки поверхностей перед склеиванием или уплотнением, а также при ремонте изделий из пластика.

В качестве разбавителя пригоден для многих продуктов Teroson.

Перед применением очистителя FL на стеклах их необходимо обработать очистителем для стекол Intensive Windscreen.

- Совместим с составами на основе полиуретана.
- Не оказывает вредного воздействия на краску.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Бутылочка	1000 мл	12	169.19 Q
Канистра	10 л	1	194.88 H



## Активатор Terostat-8525

**Активатор для капсулированных (с преднанесенным полиуретановым покрытием) автомобильных стекол.**

Используется для активирования поверхностей капсулированных автомобильных стекол (т.е. стекол с преднанесенным полиуретановым покрытием), главным образом для VW, Skoda, Seat.

Проконсультируйтесь в сервисной службе по поводу моделей автомобилей, для которых подходит этот состав.

- Улучшает адгезию между старым и свеженанесенным полиуретаном.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Бутылочка	10 мл	20	160.95 V

## Очиститель Intensive Windscreen

Эффективное средство многоцелевого применения с устойчивой активной пеной.

- Чистит поверхности всех стекол, таких как автомобильные стекла, зеркала, стекла фар и т.п.
- Удаляет без остатка масла, жиры, остатки политуры, отложения никотина, остатки насекомых.
- Прост в применении: напылить из баллончика, дать немного подсохнуть и протереть впитывающей влагу салфеткой.
- Пену можно смыть также и чистой водой.

Основа: спиртовый раствор активно действующего вещества (тензида)

Цвет: белая пена



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Баллончик - распылитель	500 мл	12	147.41 Y



## Герметик Terodicht-Black

**Герметик для уплотнения стекол. Излишки материала легко удаляются.**

Используется для уплотнения вновь устанавливаемых с помощью резинового уплотнителя ветровых, задних и боковых стекол между резиной и стеклом или резиной и кузовом.

### Особенности:

- Сохраняет пластичность после высыхания.
- Излишек материала со стекла и лакокрасочного покрытия снимается с помощью ленты Terostat.
- Уплотняемые поверхности должны быть сухими и чистыми.

Основа: бутилкаучук

Цвет: черный

Очистка: с помощью салфетки

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Картуш черный	310 мл	12	188.59 Z



## Circuit +

**Комплект для ремонта нитей обогрева заднего стекла.**

Очень простой ремонт поврежденных нитей обогрева заднего стекла. Высокая электропроводность.

- Рассчитан на восстановление до 10 см поврежденных нитей обогрева.

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Упаковка типа "Блистер"	2 г	12	28813



## Contact +

**Серебросодержащая паяльная паста.**

Высокопрочное приклеивание контактных пластин обогревателя заднего стекла.

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Упаковка типа "Блистер"	2 мл	4	29661



## Герметик Terodicht-Elastik

**Герметик для уплотнения автомобильных стекол.**

Идеально подходит для окончательного уплотнения лобовых, задних и боковых стекол автомобиля, установленных с помощью резиновых уплотнителей.

- Очень устойчив.
- Водостоек.
- Сохраняет пластичность.
- Хорошая адгезия на мокрых стеклах.

Основа: синтетический каучук

Цвет: черный

Очистка уплотняемых поверхностей:

очиститель - разбавитель FL

Окончательная очистка стекла:

очиститель автомобильных стекол Intensive Windscreen

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Упаковка типа "Блистер"	75 мл	12	128.91 M
Картуш	310 мл	12	128.79 Z



## Набор для приклеивания зеркала заднего вида и склеивания металла со стеклом

Специальный набор фирмы Loctite для приклеивания держателя зеркала заднего вида к ветровому стеклу. Компенсирует разницу в тепловом расширении склеиваемых материалов. Рекомендуются также для приклеивания металлических ручек и фиксаторов на поворотных стеклах дверей.

- Время склеивания составляет 30 с.

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Комплект	0,5 г	12	29195
Комплект (10 шт.)	5 г+10 нейл. пр.	12	19437
Комплект	5 г /4 мл	10	29691



## Ручной пистолет Staku

Для работы с любыми 150-мл. и 310-мл. картрушами.



- Изготовлен из стали и пластика.
- Легок в использовании, долговечен, безинерционен.
- Прост в техническом обслуживании и очистке, ремонтпригоден.

Применяется для:	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Картуши 150/310 мл	–	1	167.65 Y

## Пневмопистолет Power Line

Для работы с 310-мл. картрушами (см. стр. 4 слева).

Для нанесения герметизирующих составов на кузов и клеев-герметиков для вклейки стекол.

Телескопический механизм обеспечивает:

- Свободный ход поршня без заеданий и образования пузырьков воздуха.
- Безинерционность хода.
- Простота работы с картрушами.
- 100%-ое использование продукта в картруше.

Прилагаемые принадлежности: установочные цапфы, инструмент для открывания алюминиевых картрушей.

Применяется для:	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Картуши 150/310 мл	–	1	141.84 S

## Устройство для разогрева картрушей

- Для разогрева 310 мл. картрушей с продуктами Terostat-8499 HMLC и Terostat-8599.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Коробка	–	1	131.17 H

## Аппликаторы

- Предназначены для нанесения праймера "Terostat-8510" и активатора "Terostat-8525".



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Пластиковый пакет	100 штук	1	13350215

## Кусачки

Кусачки для насадок картрушей.

Быстрое и точное формирование выреза на насадке картруша – оптимальная конфигурация клеевого шва при минимальном расходе материала.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
–	–	1	114.73 W

## Пневмопистолет Multi Press

Для работы с 150-мл. и 310-мл. картрушами.

Для различных типов герметиков: наносимых выдавливанием из картруша и распыляемых.



- Регулирование давления встроенными вентилями.
- Свободный ход поршня без заедания и образования пузырьков воздуха.
- Компактный, удобный в работе и легкий.

Прилагаемые принадлежности: 2 накидные гайки, соединительный штуцер для быстросъемной муфты, приспособление для открывания алюминиевых картрушей.

Применяется для:	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Картуши 300/310 мл	–	1	195.51 B

## Режущая проволока (квадратного сечения)

Режущая проволока квадратного сечения высочайшего качества. Очень высокая прочность на растяжение делает эту проволоку пригодной для использования даже с самыми современными многокомпонентными клеями.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Пластиковый пакет	50 м	1	ZEPK01

## Режущая проволока (витая)

Специальная витая проволока великоленно режет полиуретан и обеспечивает демонтаж многослойных стекол, исключая какие-либо повреждения.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Пластиковый пакет	22,5 м	1	ZEPK02



## ■ Приспособление для установки проволоки



Это приспособление позволяет прокалывать полиуретановый клеевой шов, обеспечивая установку режущей проволоки без повреждения окружающих деталей. Этот прочный металлический инструмент имеет очень высокое качество и надежность.

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Пластиковый пакет	10,5 см	1	ZEPK04

## ■ Держатель проволоки – стандартный



Безопасное и простое вырезание автомобильных стекол. Использование данного инструмента позволяет быстро срезать стекло, не повреждая панели управления, отделки потолка и накладок передних стоек. Режущая проволока крепится к передней части металлического держателя с помощью шестигранного болта. Ударопрочная пластиковая рукоятка обеспечивает надежность и долгий срок службы данного приспособления.

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Пластиковый пакет	-	1	ZEPK05

## ■ Держатели проволоки – самозажимные



Специальные держатели, жестко зажимающие проволоку. Отличаются прочностью и простотой в обращении. Максимальная травмобезопасность, поскольку самопроизвольное выскальзывание проволоки исключено. Изготовлены из ударопрочного пластика. Длина: 10,5 см, ширина: 8 см.

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Пластиковый пакет	-	Комплект 2 шт.	ZEPK06

## ■ Металлический контейнер для режущей проволоки



Решает проблему сворачивания проволоки в петли. При работе с приспособлениями для вырезания автомобильных стекол, в которых используется режущая проволока, часто приходится встречаться с проблемами, возникающими при разматывании проволоки, сворачивании ее в петли или скручивании. В металлический контейнер можно поместить до 200 м проволоки.

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
-	-	1	ZEPK07

## ■ Приспособление для снятия стекол, состоящее из двух присосок



Приспособление, состоящее из двух присосок, было специально разработано для снятия и установки автомобильных стекол, имеющих любую кривизну поверхности. Резиновые присоски (диаметром 120 мм) можно заменять.

Максимальная грузоподъемность: около 80 кг.

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Картонный ящик	-	1	ZEPK08

## ■ Инструментальный ящик Compart 47



Изготовлен из полипропилена. Гибкая внутренняя планировка за счет использования вставных перегородок. Два выдвижных ящика для мелких деталей. Комплект включает семь вставок и перегородок для создания дополнительных отделений внутри инструментального ящика. Масса: 4,6 кг. Габаритные размеры (Д x Ш x В): 295 x 540 x 300 мм. Цвет: черный антрацит.

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
-	-	1	ZEPK09

## ■ Лезвия для холодной резки (сменные лезвия)



Сменные лезвия используются в ноже производства нашей компании для холодной резки. Это специальные закаленные лезвия, обеспечивающие длительный срок службы при их правильном использовании.

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Пластиковый ящик	19 мм	1	ZEPK10
Пластиковый ящик	25 мм	1	ZEPK11
Картонный ящик	38 мм	1	ZEPK12

## ■ Специальный длинный нож OLFA XL 2



Нож с большой длиной лезвия, позволяющий точно и аккуратно срезать клей в труднодоступных местах (например, в автомобилях Renault 21, Camry SV 20, DB W 124, DB W 202).

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Упаковка типа "Блистер"	-	1	ZEPK13

## Нож OLFA L 1 (18-ти миллиметровое лезвие)



Нож очень высокого качества. Можно установить любую длину лезвия с помощью регулировочного колесика. Лезвие можно зафиксировать в положении, при котором оно не может быть убрано обратно в корпус. (Длина: 155 мм)

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Упаковка типа "Блистер"	-	1	ZEPK14

## Шило для протаскивания проволоки (с Т-образной рукояткой)



Этот инструмент используется для прокалывания слоя полиуретана и протаскивания режущей проволоки.

Т-образная рукоятка обеспечивает легкость обращения. Гибкая пружинная сталь инструмента прокалывает слой полиуретана непосредственно около стекла.

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Пластиковый пакет	-	1	ZEPK15

## Лента на тканевой основе (ширина 30 мм)



Эта высококачественная лента на тканевой основе позволяет фиксировать приклеенные ветровые или задние стекла, не повреждая лакокрасочное покрытие кузова автомобиля. При снятии ленты с поверхности кузова не остается никаких следов клеящего состава, что исключает повреждение лакокрасочного покрытия.

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Пластиковый пакет	50 м	1	ZEPK16

## Торцевой нож



Нож имеет сменные лезвия в форме стамески. С помощью этого специально спроектированного инструмента можно выравнивать (срезать) полиуретан. Лезвие шириной 13 мм позволяет удалять даже мельчайшие остатки полиуретана.

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Упаковка типа "Блистер"	-	1	ZEPK37
Сменные лезвия 13 мм коробка	10	1	ZEPK22



## Инструмент для удаления клея (дизайн Люкс)



Инструмент очень высокого качества для удаления наклеек и остатков полиуретана. Скребок имеет металлический держатель, в котором закреплено лезвие, сделанное в виде пластины. (Длина: 16,2 см).

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
-	-	1	ZEPK23
Сменные лезвия Картонный ящик	100	1	85349

## Нож для холодного резания с привинченной тянущей рукояткой

Прочный металлический инструмент, предназначенный для вырезания приклеенных ветровых, задних и боковых стекол. В данный нож могут устанавливаться все выпускаемые нашей компанией лезвия.

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Пластиковый пакет	-	1	ZEPK24



## Держатели бокового стекла

Позволяют легко устанавливать и фиксировать в требуемом положении боковое стекло, что исключает повреждения оконного проема двери и стекла при ремонте.

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Пластиковый пакет	-	Комплект 2 шт.	ZEPK25



## Приспособление для фиксации уплотнителей



Применяется для временного прижатия уплотнителей при монтаже стекол.

Фиксация молдингов с помощью клейкой ленты может привести к повреждениям, поскольку лента прилипает к краске и в наихудшем случае может отрывать ее. Данное приспособление крепится с помощью присоски. Уплотнитель прижимается путем равномерного затягивания барашковой гайки. К каждому концу приспособления приклеена плотная ударопоглощающая резина.

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
-	-	Комплект 2 шт.	ZEPK26

## Плоскогубцы



Изготовлены из высококачественной углеродистой стали, закалены и имеют хромовое покрытие. На ручки одеты насадки из PVC, препятствующие выскальзыванию инструмента из рук. Длина: 20 см.

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Картонный ящик	-	1	ZEPK27

## Самозажимные пассатижи



Изготовлены из высококачественной закаленной углеродистой стали. Прорезь с зубьями на 7 рабочих положений. Ручки имеют покрытие из PVC желтого цвета.

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Пластиковый пакет	-	1	ZEPK28

## Защитные очки UVEX



- могут одеваться поверх любых обычных очков;
- суперпанорамная видимость обеспечивает обзор на угол в 180°;
- отличная эргономичность;
- эффективная вентиляция за счет специально спроектированных дужек, обеспечивающих оптимальную боковую защиту;
- дужки типа uvex duo-flex обеспечивают 4-х ступенчатую регулировку длины и угла наклона.

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Пластиковый пакет	-	1	ZEPK29

## Шпатель



Специально спроектированный шпатель, который может быть использован для монтажа уплотнителей. Неправильно установленные уплотнители могут быть смонтированы заново без опасности их повреждения.

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
-	-	1	ZEPK30

## Съемник декоративной отделки, изготовленный из полипропилена



Специальный состав из оптимально подобранных пластиковых материалов делает этот инструмент многофункциональным. Съемник позволяет безопасно работать на любой поверхности: стекло, пластик или окрашенные детали кузова.

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Пластиковый пакет	-	1	ZEPK31

## Съемник фиксаторов



Удобный инструмент для снятия фиксаторов панелей дверей и других элементов отделки салона. Инструмент имеет ударопрочную пластиковую рукоятку эргономичной формы. Рабочая часть изогнута под углом 45°. Длина: 24,5 см.

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
-	-	1	ZEPK32

## Съемники фиксаторов декоративной отделки

Предназначены для удаления пистонов крепления декоративной отделки (например, на моделях Toyota Corolla EE 90, Camry SCV 20). Инструмент изготовлен из металла. Ручка покрыта мягкой резиной, чтобы не царапать стекла при работе. Длина 21,5 см.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Пластиковый пакет	Комплект	1	ZEPK33

## Съемник декоративной отделки (изогнутый)



Съемник используется для извлечения фиксаторов крепления декоративной отделки и для снятия стекол, установленных с помощью резиновых уплотнителей. Прочный металлический инструмент многоцелевого применения. Длина: 20 см.

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
-	-	1	ZEPK34

## Ключ типа Torx



Ключ типа Torx используется для демонтажа зеркал заднего вида и других деталей, закрепленных болтами типа Torx. Особым преимуществом является удобство обращения с этим инструментом. Длина: 10 см.

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
-	-	1	ZEPK35

## Ключ типа Allen



Специально спроектированный инструмент для снятия зеркал заднего вида (например, на моделях Opel или Audi), закрепленных винтами с головкой под торцевой ключ. Кроме того, это прекрасный подарок для покупателя.

Длина: 10 см.

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
-	-	1	ZEPK36

## Приспособление для монтажа стекол (большой длины)



Приспособление для монтажа стекол, устанавливаемых с помощью резиновых уплотнителей. Большая длина веревки (8 м) позволяет производить монтаж даже очень больших стекол, например, в кабины грузовых автомобилей. Ручка изготовлена из ударопрочного пластика.

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Пластиковый пакет	-	1	ZEPK38

## Шило с шариковым наконечником (короткое)



Это удобное приспособление для снятия уплотнителей стекла. Шарообразная форма наконечника этого шила исключает повреждение стекла и резиновых деталей. Инструмент имеет ударопрочную пластиковую рукоятку. Длина: 21 см.

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Пластиковый пакет	-	1	ZEPK39

## Чистящее шило (изогнутое)



Специальный инструмент, используемый для удаления остатков разбитых стекол из паза резинового уплотнителя. Инструмент имеет ударопрочную пластиковую рукоятку эргономичной формы и металлический наконечник, загнутый под углом 90°. Длина: 21 см.

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
-	-	1	ZEPK40

## Приспособление для установки уплотнителя (малая петля, 15 мм)



Приспособление для установки малых фиксирующих уплотнителей в профили ветрового и заднего стекол. Инструмент имеет ударопрочную пластиковую рукоятку эргономичной формы. С этим инструментом можно работать в угловых зонах без скручивания петли. Длина: 22 см /петля 15 мм.

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
-	-	1	ZEPK41

## Приспособление для установки уплотнителя (большая петля, 20 мм)



Приспособление для установки широких фиксирующих уплотнителей в профили ветрового и заднего стекол. Инструмент имеет ударопрочную пластиковую рукоятку эргономичной формы. С этим инструментом можно работать в угловых зонах без скручивания петли. Длина: 19,5 см /петля 20 мм.

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
-	-	1	ZEPK42

## Пластиковый шпатель



**Специальный дизайн – стандартный дизайн.**

Шпатель, используемый при демонтаже уплотнителя стекла. Не повреждает лакокрасочного покрытия и уплотнителя. Может также использоваться для выравнивания свеженанесенных клеев-герметиков.

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
-	Специальный	1	ZEPK43
-	Стандартный	1	ZEPK44



## Защитный крем

Защищает руки от трудноудаляемых загрязнений, таких как краски, клеящие составы, мастики, наносимые на днище кузова.

Смазать руки перед началом работ и дать просохнуть в течение 1 – 2 минут. Кожа будет защищена от попадания грязи. После окончания работы просто смыть водой.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Банка	500 мл	12	153.72 J

## Паста для мытья рук Teroquick

Предназначена для быстрой и тщательной чистки рук.

- Смягчает кожу.
- Не содержит абразива.
- Щетка для мытья рук в каждом 12,5 л. ведре.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Банка	350 мл	10	191.93 M
Ведро	12,5 л	1	167.40 W



## Гель для очистки рук TeroClean Forte

Гель с эффектом питательного крема. Чистит быстро, основательно и бережно. Эффективно удаляет все загрязнения, например:

- масла и смазки,
- лаки и краски,
- антикоры,
- клеи и герметики.

- Моющие вещества на основе природного сырья.
- Питает кожу за счет жирных компонентов.
- Клинически проверен.
- Не засоряет, так как содержит микроскопические абразивные частицы.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Канистра	4,5 л	4	106.05 C
Комплект		1	107.15 X

## Дозатор Teroquick

Практичное и экономичное устройство дозировки пасты Teroquick для мытья рук. Последующее наполнение из 12,5 л. ведра.

- Емкость – 2,5 л.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
–	–	1	157.14 F



## Очиститель рук 7850

Средство для очистки рук, содержащее натуральные компоненты. Изготовлено из цитрусовых корочек, разлагается биологическим путем. Не содержит минеральных масел, без химических добавок. С примесью естественной пемзы для особо глубокого применения. Руки пахнут приятно и естественно.

- Природное очистительное действие.
- Может применяться без воды.
- Разлагается биологическим путем.
- Не оставляет масляной пленки.

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Пластиковая бутылка	400 мл	12	30632
Бутылка	3 л	4	30640

## Очиститель рук 7855 для механиков и работников, занимающихся окраской

Мягкая альтернатива для агрессивных моющих средств.

Отлично удаляет с рук краску, клеи, лаки, смолы, силиконы, смазки и другие труднорастворимые загрязнения. Наряду с мелкомолотой пемзой содержит четыре важных вещества для ухода за руками: ланолин, алоэ, масло жожоба (JoJoba) и витамин Е.

- Удаляет въевшуюся грязь.
- Разлагается биологическим путем.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Пластиковая бутылка	400 мл	12	22451





# C E R T I F I C A T E

## DQS Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen mbH

hereby certifies that the company

### Henkel Teroson GmbH

Henkel Teroson Straße 67  
69123 Heidelberg  
Germany

Development, production and marketing of  
adhesives, sealants, multifunctional coatings and  
metal pre-treatment products

has implemented and maintains a

### Quality Management System.

A quality audit, conducted in accordance with QS-9000,  
appendix B, 'Code of Practice', and documented in an audit report,  
has verified that this quality system fulfills the requirements  
of the following standards:

#### DIN EN ISO 9001

August 1994 edition

#### QS-9000

Quality System Requirements  
Third edition March 1993

This certificate is valid until

2003-10-18

Certificate Registration No.:

84-05022

Issued in Frankfurt am Main, Germany 1999-09-21

Dr. Ing. K. Pesch

Dr. Ing. J. Pesch

MANAGING DIRECTORS

Office: 69123 Heidelberg am Main, August-Böckler-Straße 21 (Tel. +49 69 95 42 73), Germany



National Standards Authority  
of Ireland

## Certificate of Registration of Quality System

to

I.S. EN ISO 9001 : 1994

and QS-9000 : Feb. 1995

The National Standards Authority of Ireland certifies that



QS-9000

## Loctite (Ireland) Limited

Tallaght Business Park,  
Whitestown,  
Tallaght,  
Dublin 24.



has been audited and complies with the requirements of the above  
documents in respect of the scope of operation given hereunder.

#### Scope of ISO 9001 Registration

The design, development, manufacture and distribution of speciality adhesives,  
sealants and associated products.

Registration Date: January 01, 1988

Registration No.: M119

Last Amended on: July 07, 1995

Valid to: January 01, 2001

#### Scope of QS-9000 Registration

The research, development and manufacture of speciality adhesives, sealants,  
chemicals and associated products.

The audit was conducted in accordance with the requirements of QS-9000 Appendix B 'Code of Practice'

Registration Date: December 05, 1997

Registration No.: Q0012

Last Amended on: January 01, 1998

Valid to: January 01, 2001

Signed

Date: January 01, 1998

on behalf of the

National Standards Authority of Ireland, Glasnevin, Dublin 9, Ireland

# LOCTITE

Loctite Europa GmbH  
Representative Office Bulgaria

Бул. Черни връх 43, Етаж 11, BG-1407 СОФИЯ  
Тел. (02) 960 49 45, факс: 960 49 46  
Email: loctite@ttm.bg

# LOCTITE

Henkel ČR spol. s r.o.  
skupina Loctite

U Průhonu 10, CZ-170 04 PRAHA 7  
Tel. (02) 20 101 401-2, Fax: 20 101 400  
Email: loctite@henkel.cz

# LOCTITE

Henkel Balti OÜ  
Business Unit Loctite

Riia 132, EE-51014 TARTU-Estonia  
Tel. (07) 390-171, Faks 380-365  
Email: loctite.balti@henkel.at

Sales representative for Latvia:  
Jānis Kaļķis  
Phone in Riga: (371) 7-618783  
GSM: (371) 920-9375

Sales representative for Lithuania:  
Artūras Jasulevičius  
GSM: (370) 98-82933

# LOCTITE

Henkel Magyarország Kft.  
Business Unit Loctite

Húvösvölgyi út 54 II. ép., H-1021 BUDAPEST,  
Tel. 200-7586, 394-0006, Fax 200-2261  
Email: loctite.hu@henkel.at

# LOCTITE

Henkel Croatia d.o.o.  
Business Unit Loctite

Kučerina 5, HR-10000 ZAGREB  
Tel. (01) 3651-375, Fax 3651-377  
Email: drazen.radetic@henkel.co.at

# LOCTITE

Henkel Polska S.A.  
Business Unit Loctite

ul. Domaniewska 41, PL-02-672 WARSZAWA  
Tel. (022) 60 62 999, Faks (022) 60 62 990  
Email: loctite.polska@henkel.at

# LOCTITE

Henkel România S.R.L.  
Business Unit Loctite

Str. Ionita Vornicu nr. 1-7, RO-71414 BUCURESTI 2  
Tel. (01) 203 26 18, Tel. + Fax: 203 26 01  
Email: loctite.ro@henkel.at

# LOCTITE

ОАО. ЭРА  
Business Unit Loctite

Тетеринский пер., 4/8, стр. 1, RU-109004, МОСКВА  
Тел. (095) 745-23-14, Факс (095) 745-23-13  
Email: loctite@mail.sitek.ru

# LOCTITE

Henkel Slovensko s.r.o.  
Business Unit Loctite

Záhradnícka 91, SK-821 08 BRATISLAVA,  
Tel. (07) 5024 6404, Fax (07) 5024 6405  
Email: info@loctite.sk

# LOCTITE

Henkel Slovenija d.o.o. Maribor  
Business Unit Loctite

Industrijska ul. 23, SLO-2506 MARIBOR  
Tel. (02) 251 5794, Fax (02) 251 5765  
Email: office@loctite.si

# LOCTITE

Türk Henkel Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Business Unit Loctite

Kayışdağı cad. Karaman Çiftliği Yolu Kar Plaza D Blok  
TR-81120 İçerenköy-İSTANBUL-Türkiye  
Tel: (0216) 469 0596, Fax: (0216) 469 0541

# LOCTITE

Локтайт Европа ГмБХ

Представительство на Украине

ул. Львовская, 18, корпус А, UA-03115 г. КИЕВ  
Тел. (044) 452 34-81, Факс (044) 452 06 20  
Email: reproff@loctiteu.kiev.ua

# LOCTITE

Loctite Europa GmbH  
Representative Office Yugoslavia

29. novembra 81, YU-11000 BEOGRAD,  
Tel. (011) 322 59 85, Fax (011) 322 49 88  
Email: alta@infosky.net

Henkel